



Cedrus libani 'Glaucua'



Hoogte	20 - 25 (40) m
Breedte	12-18m
Kroon	breed piramidaal, halfopen kroon, grillig groeiend
Schors en takken	donker zwartgrijze schors, geschubd, jonge twijgen donzig behaard
Blad	naalden, zilverig grijsblauw, 2 - 2,5 cm, groenblijvend
Bloemen	onopvallend , geurende bloemen
Vruchten	tonvormige kegels, 5 - 7 cm lang, van groen naar bruin kleurend
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, liefst goed doorlatend en niet te nat
Bodemvochtigheid	kan op droge grond
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	7a (-17,7 tot -15,0 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen wind
Toepassing	industriegebied
Vorm	hoogstam boom, hoogstam conifeer, solitaire conifeer
Oorsprong	Frankrijk, 1867
Synoniemen	Cedrus atlantica 'Glaucua'

Een boom die in alle delen op *C. libani* subsp. *atlantica* lijkt maar zich onderscheidt door de intens blauwgrijze kleur van de naalden. De stam is eerst nog grijs en glad maar wordt bij oude bomen ruwer. Later in kleine plaatjes loslatend waardoor de roodbruine bast zichtbaar wordt. De vertakking is vrij los maar meer gesloten dan bij *C. libani* subsp. *atlantica*. Alle zijtakken zijn iets schuin omhoog groeiend. De twijgen zijn eerst nog grijsgroen tot grijsbruin maar worden in het tweede jaar grijs. De naalden zitten in bundels van 20 - 40 bijeen en zijn 2 - 2,5 cm lang. Vooral aan jonge scheuten zijn de naalden opvallend grijsblauw. In de herfst verschijnen de opstaande kegels. Jonge kegels zijn groen maar kleuren later paarsbruin tot bruin. Deze ceder verlangt veel zon en kan goed tegen luchtvervuiling. *Cedrus libani* 'Glaucua' groeit uit tot een forse boom die als solitair in grote parken kan worden toegepast. De boom wordt nog veel onder zijn oude naam *C. atlantica* 'Glaucua' verhandeld.