



Acer davidii



Hoogte	8 - 12 (15) m
Breedte	7-11m
Kroon	ovaal tot rond, open kroon, grillig groeiend
Schors en takken	twijgen purper met grijswitte lengtestrepen
Blad	ovaal tot langwerpig, donkergroen, 8 - 16 cm
Herfstkleur	geel, oranje, rood
Bloemen	hangende tuilvormige trossen, lichtgeel, mei
Vruchten	éénzadig, éénvleugelig, lichtgroen
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	6a (-23,3 tot -20,6 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders
Toepassing	boombakken, daktuinen
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Centraal China

Met de opvallend gestreepte bast behoort *Acer davidii*, evenals *A. capillipes* en *A. rufinerve*, tot de zogenaamde 'slangenhuidesdoorns'. De jonge twijgen zijn donker purperrood en behouden deze kleur ook 's winters. De oudere twijgen en stam bezitten de opvallende grijswitte lengtestrepen. De bladeren zijn minder duidelijk gelobd en in tegenstelling tot *A. capillipes* aan de onderzijde langs de nerven behaard. Bij jonge planten is het blad drielobbig, bij oude(re) bomen ongelobd. De bloemen zijn éénslachtig, op één plant komen mannelijke en vrouwelijke bloemen voor. De plant heeft een sterk vertakt en compact wortelgestel. Omdat de plant minder geschikt is om in verharding te worden geplant beperkt het gebruik zich tot aanplant als solitair in parken en grotere tuinen. Ook in groenstroken kan deze sierlijke boom goed tot z'n recht komen.