



Acer davidii 'George Forrest'



Hoogte	6-8 m
Breedte	5-7m
Kroon	breed vaasvormig, open kroon, grillig groeiend
Schors en takken	twijgen purper met grijswitte lengtestrepen
Blad	groen, uitloop purper
Bloemen	lichtgeel, bloeit in mei
Vruchten	roze, groen
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	kleigrond, lemige grond, zandgrond, veengrond
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	5 (-28,8 tot -23,4 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders
Toepassing	boombakken, daktuinen
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom

De zaden waaruit Acer davidii 'George Forrest' ontstond werden door de planthunter George Forrest in China verzameld. De originele boom week dermate af van andere A. davidii klonen dat men besloot deze naar Forrest te noemen. De belangrijkste kenmerken zijn een open, breed waaivormige habitus met hangende twijgen. De jonge scheuten zijn purper terwijl de oudere bast groen is en lichtgrijze strepen heeft. Om een cultivar soortecht te houden moet deze vegetatief worden vermeerderd. Helaas is 'George Forrest' in het verleden ook gezaaid en werden de nakomelingen ten onrechte ook 'George Forrest' genoemd.