



Liquidambar orientalis



Hoogte	7 - 10 m in natuurlijk verspreidingsgebied tot 30 m
Breedte	6-8m
Kroon	dicht, eivormig, dichte kroon
Schors en takken	grijze schors, kurklijsten aan meerjarige twijgen
Blad	handvormig gelobd tot gespleten, donkergroen, 4,5 - 7,5 cm lang
Herfstkleur	geel, rood
Bloemen	geelgroen, onopvallend, eind april
Vruchten	eivormige, stekelige doosvrucht aan lange steel, circa 2 - 3,5 cm lang
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	voedzame, vochthoudende bodem
Bodemvochtigheid	kan op natte grond, bestand tegen korte overstroming
Verharding	verdraagt verharding
Winterhardheid	8 (-12,2 tot -6,7 °C)
Windbestendigheid	matig
Vorm	hoogstam boom, beverde boom, meerstammige boom
Oorsprong	Klein-Azië

Bossige struik tot kleine boom die een bijzonder dicht vertakte eivormige kroon met overhangende takken vormt. De stam kleurt grijs en is gegroefd. Jonge twijgen zijn geelgroen en kleuren naar roodbruin. Oudere takken krijgen kurklijsten. Het 5-lobbige blad is kleiner en breder dan van *L. styraciflua* en tevens dieper gelobd tot gespleten. De bladrand is eveneens gelobd. Het blad is 4,5 - 7,5 cm lang en 7 - 10 cm breed. In de herfst verkleurt het rood. Na de onopvallende bloei verschijnen de circa 2,5 cm grote bruine doosvruchten. Deze zijn stekelig, hangen aan lange dunne stelen en blijven tot ver in de winter in de boom hangen. In warme klimaten een bijzonder mooie parkboom maar op koudere plaatsen vraagt de boom absoluut bescherming tegen strenge vorst.