



Tilia cordata 'Rancho'



Hoogte	10 - 15 m
Breedte	6-9m
Kroon	smal kegelvormig, later smal eivormig, halfopen kroon
Schors en takken	donkerbruine, gegroefde stam, twijgen groen, later roodbruin
Blad	min of meer rond, hartvormige bladvoet, donkergroen, 5 tot 12 cm
Herfstkleur	geel
Bloemen	in tuilen, 5 - 10 bijeen, geel tot roomkleurig, sterk geurend, juni/juli , geurende bloemen
Vruchten	rond-eivormig, Ø 0,5 - 0,8 cm, eerst viltig, later kaal
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, verdraagt droogte
Bodemvochtigheid	kan op droge grond
Verharding	verdraagt verharding
Winterhardheid	4 (-34,4 tot -28,9 °C)
Windbestendigheid	zeer goed, ook zeewind
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboorn	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders
Toepassing	lanen en brede straten, smalle straten, kustgebieden
Vorm	hoogstam boom
Oorsprong	E. H. Scanlon, Olmsted Falls, Ohio, USA, 1961

Amerikaanse cultivar die een sterke gelijkenis vertoont met 'Böhlje'. Vormt een dichte smal piramidale kroon die later smal eivormig wordt. 'Rancho' heeft een regelmatige en schuin opgaande takstand. De onderste takken staan in een hoek van 45° op de kaarsrechte stam, de bovenste maken een hoek van 30°. Uiteindelijk wordt de boom circa 6 m breed. Het donkergroene blad is iets groter en dikker dan bij de soort met een hartvormige bladvoet en een abrupt toegespitste bladtop. Opvallend is de gele herfstverkleuring. In de vroege zomer verschijnen de sterk geurende bloemen in korte tuilen. Het lichtgroene schutblad is iets korter dan de tuil. In de nazomer volgen de kleine vruchten. T. cordata en cultivars zijn vrij ongevoelig voor luis. Vanwege de smalle groeiwijze is 'Rancho' uitermate geschikt voor toepassing in lanen en straten.