




Taxus cuspidata



Hoogte	2,5 - 5 m
Breedte	3-5m
Kroon	bolvormig, grillig, later breder, dichte kroon
Schors en takken	roodbruine schors, afbladderend, twijgen groen
Blad	naalden, diep donkergroen, 1,5 - 3 cm, groenblijvend
Bloemen	onopvallend, tweehuizig, ♂ gele knopjes, ♀ groen
Vruchten	bruinzwarte zaden, voor 4/5 omgeven door vlezig rood omhulsel
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	heeft giftige onderdelen
Grondsoort	zandige leem, goed doorlatend
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	5a (-28,8 tot -26,1 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, voedselboom voor vogels
Toepassing	boombakken, daktuinen, industriegebied, kleine tuinen, patiotuinen
Vorm	solitaire conifeer
Oorsprong	Oost-Azië

Een langzaam groeiende dicht vertakte struik die tot een meerstammige grillige boom kan uitgroeien. In zijn natuurlijk verspreidingsgebied groeit hij tot 15 - 20 m hoogte maar in cultuur wordt hij niet hoger dan circa 5 m. De stam is roodbruin en afbladderend. De takken groeien spreidend en iets opgaand en zijn dicht bezet met korte zijtakken. De zeer donkergroene naalden zijn lijnvormig en toegespitst. Aan de onderzijde zijn ze lichter groen en het korte steeltje is geelachtig. Na de onopvallende bloei volgen zaden die voor 4/5 omgeven zijn door een vlezig rood omhulsel van circa 0,5 cm. Vanwege de betere winterhardheid dan *T. baccata* is deze soort veel gekweekt in de V.S. en Canada. In Europa wordt *T. cuspidata* vanwege de meerstammige groei veelal voor het snoeien van (bonsai)vormen gebruikt.