




## Ligustrum vulgare



|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Hoogte</b>                 | 3-5 m                                                           |
| <b>Breedte</b>                | 2-5m                                                            |
| <b>Kroon</b>                  | vaasvormig, dichte kroon                                        |
| <b>Schors en takken</b>       | bruin, grijs                                                    |
| <b>Blad</b>                   | groen                                                           |
| <b>Bloemen</b>                | wit, bloeit in juni-juli                                        |
| <b>Vruchten</b>               | zwart                                                           |
| <b>Stekels/doorns</b>         | Geen                                                            |
| <b>Giftigheid</b>             | heeft giftige onderdelen                                        |
| <b>Grondsoort</b>             | kleigrond, lemige grond, zandgrond, veengrond                   |
| <b>Verharding</b>             | verdraagt verharding                                            |
| <b>Winterhardheid</b>         | 5a (-28,8 tot -26,1 °C)                                         |
| <b>Windbestendigheid</b>      | goed                                                            |
| <b>Overige bestendigheden</b> | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6)                                |
| <b>Faunaboom</b>              | bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), voedselboom voor vogels       |
| <b>Toepassing</b>             | boombakken, daktuinen, kustgebieden, kleine tuinen, patiotuinen |

De gewone liguster is een middelgrote, vanuit de basis vertakkende, vaasvormige struik. Deze soort groeit, vanwege de basale vertakking, vrijwel nooit uit tot een kleine boom. Het is een variabele soort, waarbij planten soms bladverliezend zijn en soms halfwintergroen. Uiteraard is dit mede afhankelijk van vorstperiodes. De blad vorm en –grootte is eveneens variabel. Omstreeks midzomer openen de witten bloemen in dichte pluimen. De bloemen geuren weëg zoet en worden zeer goed door bijen bevrolog. Ze worden gevolgd door glanzend zwarte bessen. Zelden zijn de bessen donkergroen of geel.

L. vulgare is de enige soort die inheems is in Nederland. De struik groeit in de Zeeuwse, Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse duinen, bij voorkeur op kalkrijke zandgrond. Het is een zeer veelzijdige soort. Vanwege de goede vertakking en het feit dat de planten snoei zeer goed verdragen, is het een populaire haagplant. Ook is L. vulgare uitermate geschikt als vulheester en in groenstroken.