




Syringa vulgaris 'Michel Buchner'



Hoogte	2-3 m
Breedte	2-3m
Kroon	rond, halfopen kroon
Schors en takken	afschilferend, bruin, grijs
Blad	groen
Bloemen	lichtpaars, bloeit in mei, geurende bloemen
Vruchten	bruin
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, voedzaam, humusrijk, kalkrijke grond
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	4 (-34,4 tot -28,9 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboorn	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders
Toepassing	boombakken, daktuinen, kleine tuinen
Vorm	meerstammige boom
Oorsprong	Victor Lemoine & Fils, Nancy, Frankrijk, 1885

Michel Buchner' is een grote struik tot kleine boom die een hoogte van 2-3 m bereikt. De jonge twijgen zijn iets roodachtig getint. De oude bast is grijsbruin en schilfert op latere leeftijd iets af in kleine plaatjes. De breed eironde bladeren zijn met een lengte van 7-10 cm vrij klein. Ze hebben een hartvormige bladvoet. De bloempluimen zijn opvallend groot en breed. Ze zijn circa 16-24 cm lang en 12-17 cm breed. Ook de afzonderlijke bloemen zijn met een grootte van ruim 2,5 cm, groot. De bloemknoppen zijn donkerpaars. De geopende bloemen zijn lichtpaars met lichte vlekjes op de hoeken van de kroonlobben. De bloemen zijn halfgevuuld met iets gedraaide kroonlobben. Ze geuren sterk en aangenaam. De bloemen openen in de eerste helft van mei. 'Michel Buchner' bloeit zeer rijk, met tot vier bloempluimen per tak. Dit versterkt de indruk van een volle, rijkbloeiende plant.

Syringa vulgaris groeit op iedere voedzame en humusrijke bodem. De plant heeft een voorkeur voor neutrale tot kalkhoudende grond. 'Michel Buchner' is zeer geschikt voor toepassing in parken en tuinen en werd in 1885 door Victor Lemoine & Fils te Nancy, Frankrijk, geïntroduceerd. Winterhardheidszone 4.